



Moving Magnet Elementen

2M & 2M Verso Series



2M en 2M Verso Series

Geïnspireerd door de facetten van een diamant heeft de Deense ontwerper Møller Jensen de 2M Series vormgegeven. De serie van MM elementen bestaat uit de Red, Blue, Bronze en Black die allen zonder kleuring in weergave zo precies mogelijk de groeven op het vinyl uitlezen. De Red is het instapmodel en de Black is het topmodel van de 2M Series. De naalden zijn te vervangen (zie de lijst met vervangingsnaalden verderop). De Verso varianten zijn speciaal voor zogenaamde bottom mount headshells, oftewel headshells waar het element van onderaf wordt bevestigd.

2M Red & Red Verso / 2M Blue & Blue Verso / 2M Bronze & Bronze Verso / 2M Black & Black Verso / 2M 78 & 78 Verso / 2M Mono & Mono Verso	Voltage	Kanaalscheiding	Frequentiebereik (-3dB)	Diamant	Weerstand	Aanbev. Tracking	Gewicht	Prijs
2M Red	5,5mV	22dB	20 - 22.000Hz	Elliptisch	47 kOhm	1,8g	7,2g	€ 99,50
2M Red Verso	5,5mV	22dB	20 - 22.000Hz	Elliptisch	47 kOhm	1,8g	7,2g	€ 110,00
2M Blue	5,5mV	25dB	20 - 25.000Hz	Nude Elliptisch	47 kOhm	1,8g	7,2g	€ 200,00
2M Blue Verso	5,5mV	25dB	20 - 25.000Hz	Nude Elliptisch	47 kOhm	1,8g	7,2g	€ 229,00
2M Bronze	5mV	26dB	20 - 29.000Hz	Nude Fine Line	47 kOhm	1,5g	7,2g	€ 349,00
2M Bronze Verso	5mV	26dB	20 - 29.000Hz	Nude Fine Line	47 kOhm	1,5g	7,2g	€ 389,00
2M Black	5mV	26dB	20 - 31.000Hz	Nude Shibata	47 kOhm	1,5g	7,2g	€ 599,00
2M Black Verso	5mV	26dB	20 - 31.000Hz	Nude Shibata	47 kOhm	1,5g	7,2g	€ 655,00
2M 78	4mV	mono	20 - 20.000Hz	Sferisch	47 kOhm	1,8g	7,2g	€ 110,00
2M 78 Verso	4mV	mono	20 - 20.000Hz	Sferisch	47 kOhm	1,8g	7,2g	€ 119,50
2M Mono	4mV	mono	20 - 22.000Hz	Nude Sferisch	47 kOhm	1,8g	7,2g	€ 300,00
2M Mono Verso	4mV	mono	20 - 22.000Hz	Nude Sferisch	47 kOhm	1,8g	7,2g	€ 335,00

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW

Moving Magnet Elementen



OM Series



OM 3E




OM 5E



OM P10

OM Series

De Optimum Match (OM) serie van MM elementen passen perfect op de meeste toonarmen. Deze instapelementen van Ortofon kunnen de eerste stappen vormen van de zoektocht naar perfectie van een heel hifisysteem. De OM elementen laten de opwaardering per direct horen. De serie bestaat uit de standaard modellen en het P-Mount model, geschikt voor montage op toonarmen met het T4P systeem. De naalden zijn te vervangen.




OM 3E / OM 5E / OM P10

	Voltage	Kanaalscheiding	Frequentiebereik (-3dB)	Diamant	Weerstand	Aanbev. Tracking	Gewicht	Prijs
OM 3E	4mV	22dB	20 - 22.000Hz	Elliptisch	47 kOhm	1,75g	5g	€ 49,00
OM 5E	4mV	22dB	20 - 25.000Hz	Elliptisch	47 kOhm	1,75g	5g	€ 59,00
OM P10	4mV	22dB	20 - 25.000Hz	Elliptisch	47 kOhm	1,25g	6g	€ 87,50

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW

Moving Coil Elementen

High Output MC



High Output MC

Ortofon introduceerde 's werelds eerste MC element in 1948 en liet daarmee iedereen kennismaken met de overtuigende kwaliteiten van het Moving Coil principe. De behoefte aan zeer gevoelige randapparatuur maakte het echter een prijzige hobby. Met de entree van de MC elementen MC 1 en MC 3 Turbo met zeer hoge output en de X1 MCP en X5 MC high output Moving Coil elementen toonde Ortofon aan dat de MC kwaliteit wel degelijk gehaald kon worden, zonder de noodzaak een step-up transformator te gebruiken. Deze elementen zijn volledig compatibel met normale MM phono ingangen op iedere versterker.

MC 1Turbo / MC 3Turbo / X5 MC / X1 MCP								
	Voltage	Kanaalscheiding	Frequentiebereik	Diamant	Weerstand	Aanbev. Tracking	Gewicht	Prijs
MC 1Turbo	3,3mV	> 22dB	20 - 25.000Hz	Elliptisch	47 kOhm	2,0g	4,1g	€ 199,00
MC 3Turbo	3,3mV	> 24dB	20 - 30.000Hz	Nude Fine Line	47 kOhm	2,0g	4,1g	€ 349,00
X5 MC	2mV	> 25dB	20 - 45.000Hz	Nude FG70	47 kOhm	2,0g	4,1g	€ 495,00
X1 MCP	2mV	> 22dB	20 - 25.000Hz	Elliptisch	47 kOhm	1,25g	6,0g	€ 250,00



MC Vivo Series



MC Vivo Series

De lijn MC elementen van Ortofon wordt begonnen met de Vivo Series. De Red en de Blue zijn standaard moving coil elementen met een laag uitgangsvermogen en beschikken over speciaal 7x9 (99,999999% puur) koperen windingen. De lage interne impedantie maakt de elementen minder gevoelig voor belasting en daardoor geschikt voor vele voorversterkers of step-up trafo's. De body is van een speciale polycarbonaat hars, Lexan DMX, uitgevoerd in pianozwart.

MC Vivo Red / MC Vivo Blue								
	Voltage	Kanaalscheiding	Frequentiebereik	Diamant	Weerstand	Aanbev. Tracking	Gewicht	Prijs
MC Vivo Red	0,5mV	> 23dB	20 - 25.000Hz	Elliptisch	> 10 Ohm	1,8g	7,0g	€ 269,00
MC Vivo Blue	0,5mV	> 23dB	20 - 30.000Hz	Nude Elliptisch	> 10 Ohm	1,8g	7,0g	€ 369,00

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW




Moving Coil Elementen

MC Rondo Series



3 tips:

Om optimaal te genieten van een Ortofon element, is het noodzakelijk een goede afstelling te hebben. Ortofon heeft hiervoor enkele speciale hulpmiddelen die zeer eenvoudig in gebruik zijn. Tip 1: zorg ervoor dat de draaitafel waterpas staat, tip 2: zorg voor de juiste afstelling van het element ten opzichte van de groef, tip 3: zorg voor de juiste naalddruk.



MC Rondo Series

De Rondo elementen zijn van een uniek houtproduct gemaakt. Elementen van hout maken is een schier onmogelijke opgave. Door een nieuw gietmateriaal te gebruiken, dat voor 55% uit hout bestaat in een wassen matrix, kan de body worden spuitgegoten. Vanaf nu kunnen elementen profiteren van de klank eigenschappen van hout, met behoud van de gecompliceerde structuren van een MC element. Het uit Japan afkomstige procedé vindt verdere neerslag in het gebruik van de toegepaste lak met zwarte schaduwen. De elementen onderscheiden zich in lineaireiteit in frequentie en hoog trackingvermogen. De Blue en Bronze modellen zijn uitgerust met Fritz Gyger diamant.

MC Rondo Red / MC Rondo Blue / MC Rondo Bronze

	Voltage	Kanaalscheiding	Frequentiebereik	Diamant	Weerstand	Aanbev. Tracking	Gewicht	Prijs
MC Rondo Red	500µV	22dB	20 - 30.000Hz	Nude Elliptisch	10-200 Ohm	2,3g	10,5g	€ 519,00
MC Rondo Blue	500µV	25dB	20 - 35.000Hz	Nude FG70	10-200 Ohm	2,3g	10,5g	€ 719,00
MC Rondo Bronze	500µV	25dB	20 - 40.000Hz	Nude FG80	10-200 Ohm	2,3g	10,5g	€ 919,00

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW

Moving Coil Elementen



MC 20 Super

MC 20 Super Value Pack

Dit klassieke element dat 25 jaar geleden werd geïntroduceerd, wordt algemeen erkend als een van de eerste MC elementen die een relatief hoge compliantie wist te combineren met een vlakke en toch zeer brede frequentierespons. Met de bijgeleverde headshell (10g) is het element op iedere toonarm met een standaard headshellconnector te monteren. Uiteraard is het element ook op andere head-shells te monteren. Het goudkleurige element zit in een aluminium body en is uitgerust met een Fritz Gyger diamant.

MC 20 Super value pack	Voltage	Kanaalscheiding	Frequentiebereik	Diamant	Weerstand	Aanbev. Tracking	Gewicht	Pack Prijs
MC 20 Super	0,25mV	> 25dB	20 - 25.000Hz	Nude FG70	> 10 Ohm	1,8g	9,0g	€ 775,00

SPU N MC



SPU N Series

De lijn SPU N elementen bieden dezelfde eigenschappen als de SPU tegenhangers, zijn daarentegen uitgevoerd zonder geïntegreerde headshell.

SPU Classic N / SPU Classic N E / SPU Royal N	Voltage	Kanaalscheiding	Frequentiebereik	Diamant	Weerstand	Aanbev. Tracking	Gewicht	Prijs
SPU Classic N	200µV	> 20dB	20 - 25.000Hz	Nude Sferisch	> 10 Ohm	4,0g	13g	€ 645,00
SPU Classic N E	200µV	> 20dB	20 - 25.000Hz	Nude Elliptisch	> 10 Ohm	4,0g	13g	€ 725,00
SPU Royal N	200µV	> 25dB	20 - 60.000Hz	Nude Ortofon	> 100 Ohm	3,0g	13g	€ 1.340,00

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW

Moving Coil Elementen



Mono CG65 D1mkII



SPU Mono GM mkII



SPU Classic GM mkII



SPU Meister Silver GM mkII



SPU Synergy GM



SPU Royal GM mkII

SPU Series

De elementen uit de SPU lijn houden de traditie van de allereerste moving coil elementen ontworpen door Robert Gudmandsen en uitgegeven door Ortofon in de 50'er jaren in ere. Alom geprezen vanwege hun fijnzinnige lineariteit en volle klank zijn deze elementen door de jaren favoriet van velen gebleken. Dit jaar worden SPU fans in staat gesteld maar liefst vier van deze klassieke giganten in een unieke box aan te schaffen. Een waar verzamelaars object. De classificatie object doet deze box echter tekort. Want de inhoud is wel heel speciaal. Zo tref je een juweel-achtige behuizingen aan op houtbasis, zwart gepolijste Urushi schilderingen en hoogglans zwart pianolak. Ware meesterwerken als verschijning, maar zeker ook klankmatig. Zeer lage spoelweerstand en ongewoon hoge output door toepassing van Neodymium magneten in een circuit van zacht ijzer van hoge verzadiging geven een zeer goede signaal-ruis verhouding. De naakt en fijn gepolijste elliptische diamant in combinatie met het aluminium cantilever zijn van essentiële invloed op de frequentie respons.

Mono CG65 D1mkII / Mono CG25 D1mkII / SPU Mono GM mkII / SPU Classic GM mkII / SPU Classic GME mkII / SPU Meister Silver GM mkII / SPU Synergy GM / SPU Royal GM mkII

	Voltage	Kanaalscheiding	Frequentiebereik	Diamant	Weerstand	Aanbev. Tracking	Gewicht	Prijs
Mono CG65 D1mkII	1,5mV	Mono	20 - 18.000Hz	Sferisch	> 100 Ohm	4,5g	33g	€ 719,00
Mono CG25 D1mkII	1,5mV	Mono	20 - 18.000Hz	Sferisch	> 100 Ohm	3,5g	33g	€ 719,00
SPU Mono GM mkII	3mV	Mono	20 - 20.000Hz	Sferisch	47 kOhm	3,5g	33g	€ 759,00
SPU Classic GM mkII	200µV	> 20dB	20 - 25.000Hz	Nude Sferisch	> 10 Ohm	4,0g	32g	€ 829,00
SPU Classic GME mkII	200µV	> 20dB	20 - 25.000Hz	Nude Elliptisch	> 10 Ohm	4,0g	30g	€ 925,00
SPU Meister Silver GM mkII	300µV	> 20dB	20 - 25.000Hz	Nude Elliptisch	> 10 Ohm	4,0g	32g	€ 1.575,00
SPU Synergy GM	500µV	> 23dB	20 - 30.000Hz	Nude Elliptisch	10-50 Ohm	3,0g	30g	€ 1.675,00
SPU Royal GM mkII	200µV	> 25dB	20 - 60.000Hz	Nude Ortofon	> 100 Ohm	3,0g	30g	€ 1.999,00

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW

Moving Coil Elementen

MC Cadenza Series



MC Cadenza Mono



MC Cadenza Red



MC Cadenza Blue



MC Cadenza Bronze



MC Cadenza Black

MC Cadenza Series

De zoektocht naar betere elementen blijft doorgaan. Na de succesmodellen Ortofon Kontrapunkt en MC Jubilee heeft toepassing van nieuwe materialen en windingsprocessen geleid tot de MC Cadenza lijn. Ook aan de verwoede monoliefhebbers is gedacht met de MC Cadenza Mono. Cadenza is het Italiaanse woord voor cadans en verwijst naar de stille die een orkest laat vallen om het solo instrument te laten spelen. Gewoonlijk is dit het moment dat de soloïst zijn meest complexe stuk ten gehore brengt. De analogie met het element laat zich eenvoudig invullen. Microdynamiek en ambiance zijn sleutelwoorden voor de klank van de MC Cadenza elementen.

	Voltage	Kanaalscheiding	Frequentiebereik	Diamant	Weerstand	Aanbev. Tracking	Gewicht	Prijs
MC Cadenza Mono	450µV	Mono	20 - 50.000Hz	Nude Fine Line	50-500 Ohm	2,5g	10,7g	€ 1.050,00
MC Cadenza Red	450µV	> 23dB	20 - 50.000Hz	Nude Fine Line	50-500 Ohm	2,5g	10,7g	€ 1.050,00
MC Cadenza Blue	500µV	> 23dB	20 - 50.000Hz	Nude FG70	50-200 Ohm	2,5g	10,7g	€ 1.550,00
MC Cadenza Bronze	400µV	> 24dB	20 - 55.000Hz	Nude Ortofon	50-200 Ohm	2,5g	10,7g	€ 1.850,00
MC Cadenza Black	0,3mV	> 27dB	20 - 60.000Hz	Nude Shibata	> 10 Ohm	2,3g	10,7g	€ 2.250,00

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW



Moving Coil Elementen

ortofon



PRISLIJST JANUARI 2013

MC Windfeld



MC Windfeld

MC Windfeld

Als eerbetoon aan Per Windfeld, één van de toponwerpers bij Ortofon en de drijvende kracht achter vele elementen, is de MC Windfeld aan het gamma toegevoegd. Dit element mag zich bij de top van de wereld scharen. Het oplossend vermogen, de dynamiek en de rijkdom in detail zijn ongehoord.

MC Windfeld	Voltage	Kanaalscheiding	Frequentiebereik	Diamant	Weerstand	Aanbev. Tracking	Gewicht	Prijs
MC Windfeld	0,3mV	> 28dB	20 - 20.000Hz	Nude Ortofon	> 10 Ohm	2,6g	13g	€ 3.270,00

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW

Moving Coil Elementen



MC Xpression

MC Xpression

Dit State-of-the-Art element kenmerkt zich door drie belangrijke eigenschappen: het maakt gebruik van geavanceerde SLM technieken, 2: modificatie van het generatorsysteem en 3: de Ortofon ontwerptraditie. SLM staat voor Selective Laser Melting en maakt het mogelijk dat onderdelen in verschillende materialen direct van de ontwerptafel geproduceerd kunnen worden. Deze tijds winst gecombineerd met een grotere vrijheid in geometrische vormen, geven het geavanceerde ontwerp met de unieke resonantievrije eigenschappen. Voorheen zou dit fabricageproces jaren langer hebben geduurd en de materiaalkeuze veel beperkter zijn. Door het unibody-ontwerp kan het element niet verkeerd in de headshell geplaatst worden. Dit prachtige element combineert excellent met de TA-110 en TA-210 toonarmen van Ortofon.

MC Xpression	
Voltage	0,3mV
Kanaalscheiding	> 28dB
Frequentiebereik	20 - 20.000Hz
Diamant	Nude Ortofon
Weerstand	> 10 Ohm
Aanbev. Tracking	2,6g
Gewicht	28g
Prijs	€ 4.975,00



MC Anna

MC Anna

Dit element verkeert in de hoogste regionen van de Ortofon elementen. De hoogste graad van perfectie is bereikt met de MC Anna die mag bogen op de gecombineerde kennis opgedaan met klassiekers als de SPU Meister, MC Rohmann en Kontrapunkt BACH. Opgedragen aan de operazangeres Anna Netrebko, wordt eer betoont aan een virtuoos in de vorm van een element dat uitblinkt in detaillering en rijkheid tegelijk. Onbegrensd in dynamiek en techniek, ongekend in emotie. Het magneetsysteem heeft een dramatisch hoge efficiëntie (Ortofon patent pending) en flux densiteit die wordt begrenst in een behuizing van puur Titanium, opgebouwd met SLM technieken. De ultrafijne diamant maakt ultieme aftasting mogelijk.

MC Anna	
Voltage	0,2mV
Kanaalscheiding	> 25dB
Frequentiebereik	20 - 20.000Hz
Diamant	Nude Ortofon
Weerstand	> 10 Ohm
Aanbev. Tracking	2,6g
Gewicht	16g
Prijs	€ 6.950,00



Toonarmen en Headshells



Ortofon Toonarmen en Headshells

De TA-110 toonarm reduceert ongewenste vibraties en maakt gebruik van speciale rubbercompounds om dat te bewerkstelligen. De arm laat zich zeer eenvoudig monteren en instellen. De TA-210 van Ortofon zet de trend voort op 12" lengte. De headshells van Ortofon zijn gemaakt met de hoogste kwaliteit materialen en geven net dat vleugje extra aan de toonarm. De SH-4 headshells geven de DJ's van vandaag een krachtige en stijlvolle tool in handen. Geschikt voor zeer veel elementen.

TA-110 / TA-210 / LH-2000 / LH-6000 / LH-8000 / LH-9000 / LH-10000 / SH-4BK / SH-4S / SH-4BL / SH-4P	Prijs
TA-110 9" Toonarm. Tracking force 0-3g. Hoogte 35-55mm. Diameter t.b.v. montage 19-20mm. Incl. LH-2000E en 6NX-TSW-1010	€ 1.450,00
TA-210 12" Toonarm. Tracking force 0-3g. Hoogte 35-55mm. Diameter t.b.v. montage 19-20mm. Incl. LH-2000E en 6NX-TSW-1010	€ 1.575,00
LH-2000 Aluminium Headshell met een gewicht van 15,8 gram. Montage afstand 32,5mm - 41,9mm	€ 65,00
LH-6000 Magnesium Headshell met een gewicht van 13,5gram. Montage afstand 37,2mm - 42,5mm	€ 99,00
LH-8000 Japans Eiken Headshell, Urushi lak afgewerkt met een gewicht van 8,5 gram. Montage afstand 32,5mm - 41,9mm	€ 125,00
LH-9000 Magnesium/Carbonfiber Headshell. Gewicht 16,8 gram. Montage afstand 38mm - 46mm	€ 179,00
LH-10000 Aluminium/Zink Headshell met TPE demping en zilver/verzilverd OFC bekabeling. Gewicht 14,5 gram. Montage afstand 42mm	€ 469,00
SH-4BK Professionele Headshell. Gewicht van 9,4 gram. Universeel, ergonomisch, stijlvol. Metallic zwarte uitvoering	€ 29,00
SH-4S Professionele Headshell. Gewicht van 9,4 gram. Universeel, ergonomisch, stijlvol. Metallic zilveren uitvoering	€ 29,00
SH-4BL Professionele Headshell. Gewicht van 9,4 gram. Universeel, ergonomisch, stijlvol. Metallic blauwe uitvoering	€ 29,00
SH-4P Professionele Headshell. Gewicht van 9,4 gram. Universeel, ergonomisch, stijlvol. Metallic roze uitvoering	€ 29,00

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW

Step Up Trafo's



Verto en ST-80 SE

De Verto is een van de stilste trafo's. Exquise detaillering komt vrij door het dual mono ontwerp. Solide bouw met gebruikmaking van de beste componenten. De ST-80 SE overtroeft deze kwaliteiten nog eens door het gebruik van alleen topcomponenten in de grootste uitvoeringen. Overgedimensioneerde trafo's, meer windingen, dual mono bouw en ultieme kanaalscheiding. De perfecte match voor elementen als de Cadenza, Windfeld, SPU, XPression en Anna.

Verto / ST-80 SE		Prijs
Verto	MC step-up transformator. 5-50 Ohm. 24dB gain bij 1 kHz. 10 - 100.000Hz. 47 kOhm aanbevolen load. 75x125x170mm	€ 979,00
ST-80 SE	MC step-up transformator. > 10 Ohm. 27dB gain bij 1 kHz. 10 - 100.000Hz. 47 kOhm aanbevolen load. 95x153x100mm	€ 1.578,00



ST-80 SE



ST-80 SE



Verto

Kabels & Accessoires

Prijswijzigingen, druk- en zetfouten onder voorbehoud. Aan de inhoud kunnen rechten ontleend worden.



4N-TSW-6000sil



6NX-TSW-1010L



6NX-TSW-1010R



6NX-TSW-1010




LW-6N



DS-1



Protracker



Scale



LW-7N



Bubble Level



Libelle



SB-1




LW-800S




Screwset



Stylus Brush



Carbon Brush



Cartridge Mounting Wires



APJ-1



SPU-N adapter



P-Mount adapter

4N-TSW-6000sil	Cinch-5pinDIN toonarmkabel. 99,99% zilver. Lengte 1,2m. Ø 10mm. Vergulde connectoren met Rhodium pin	€ 575,00
6NX-TSW-1010L	Cinch-5pinDIN L toonarmkabel. Hi purity OFC. Lengte 1,2m. Ø 10mm. Vergulde connectoren met Rhodium pin	€ 259,00
6NX-TSW-1010R	Cinch-Cinch Phono kabel. Hi purity OFC. Lengte 1,2m. Ø 10mm. Vergulde connectoren met Rhodium pin	€ 235,00
6NX-TSW-1010	Cinch-5pinDIN toonarmkabel. Hi purity OFC. Lengte 1,2m. Ø 10mm. Vergulde connectoren met Rhodium pin	€ 235,00
LW-6N	Bekabeling, UHP OFC, 7 x 0,18mm kernader, 17 x 0,10mm mantelader, 6NCu, vergulde einden	€ 44,00
LW-7N	Bekabeling, UHP OFC, 3 x 0,26mm kernader, 16 x 0,10mm mantelader, 6/7NCu, rhodium einden	€ 55,00
LW-800S	Bekabeling, Zilver 3 x 0,26mm kernader, Verzilverd koper 16 x 0,10mm mantelader, 4N, rhodium uiteinden	€ 99,00
Cartridge Mounting Wires	Standaard bekabeling. Set van 4, kleurgecodeerd	€ 4,50
DS-1	Precisie digitale weegschaal	€ 145,00
Protracker	Mal om element op de correcte positie in de arm te plaatsen	€ 4,50
Scale	Weegschaal om snel en eenvoudig de naaldkracht vast te stellen	€ 7,50
Bubble Level	Precisie waterpas in een behuizing van aluminium. Instelbereik 0, 1, 2, 3 graden	€ 37,50
Libelle	Mini waterpas t.b.v. uitrichten draaitafel	€ 8,00
SB-1	Stroboscoop voor het exact instellen van de snelheid per omwenteling van het draaitafelplateau	€ 160,00
Screwset	Schroevenset non-magnetisch	€ 2,00
Stylus Brush	Naaldborstel	€ 2,00
Carbon Brush	Naaldborstel van koolstof	€ 12,50
APJ-1	Adapter voor SDP-A behuizing. Maakt lengte gelijk aan GM modellen. Gewicht 6,5g	€ 60,00
SPU-N adaptor	Headshelladapter SPU modellen	€ 25,00
P-Mount adaptor	Headshelladapter / P-Mount T4P adapter voor OMP-5E, OMP-3E, OMP-10 en X1-MCP	€ 8,00
OM Mounting Tool	Montage hulp voor OM/Concorde	€ 2,25

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW



Vervangingsnaalden

Vervangingsnaalden		Prijs
Stylus D 25 M	Naald voor OM, OMP, TM series	€ 57,50
Stylus 3 E	Naald voor OM, OMP series	€ 37,50
Stylus 5 E	Naald voor OM, OMP series	€ 44,00
Stylus 7	Naald voor TM series	€ 40,00
Stylus 78	Naald voor OM, OMP, TM series	€ 57,50
Stylus 10	Naald voor Super OM, OMP, TM series	€ 57,50
Stylus 14	Naald voor TM series	€ 57,50
Stylus 20	Naald voor Super OM, OMP, TM series	€ 175,00
Stylus 30	Naald voor Super OM, OMP, TM series	€ 265,00
Stylus 40	Naald voor Super OM 40, OM 40	€ 325,00
Stylus 510 mkII	Naald voor 510 mkII, 510, 510P series	€ 63,50
Stylus 520 mkII	Naald voor 520 mkII, 520, 520P series	€ 135,00
Stylus 530 mkII	Naald voor 530 mkII, 530, 530P series	€ 225,00
Stylus 540 mkII	Naald voor 540 mkII, 540, 540P series	€ 295,00
Stylus 305	Naald voor 305 universal series	€ 37,50
Stylus 310	Naald voor 310 universal series	€ 42,50
Stylus 320	Naald voor 320 universal series	€ 52,50
Stylus 2M Red	Naald voor 2M Red en Red Verso	€ 75,00
Stylus 2M Blue	Naald voor 2M Blue en Blue Verso	€ 150,00
Stylus 2M Bronze	Naald voor 2M Bronze en Bronze Verso	€ 265,00
Stylus 2M Black	Naald voor 2M Black en Black Verso	€ 450,00
Stylus 2M 78	Naald voor 2M 78 en 78 Verso	€ 80,00
Stylus 2M Mono	Naald voor 2M Mono en Mono Verso	€ 220,00
Stylus Dual DN 166 E	Naald voor ULM 66 E	€ 81,00
Stylus Dual DN 165 E	Naald voor ULM 65 E	€ 56,00
Stylus Dual DN 155 E	Naald voor ULM, TKS 55 E, 52 E, 50 E	€ 81,00
Stylus Dual DN 149 S	Naald voor TKS 49 S	€ 56,00
Stylus D3E	Naald voor VMS 3 E	€ 42,50



In-Ear Hoofdtelefoon

Ortofon E-Q5 in-ear hoofdtelefoon

Ortofon weet alles van micro versterking en reproductie. De stap naar de in-ear hoofdtelefoon is vanuit die optiek bezien een logische. Tel hierbij op de ervaring in het bouwen van zeer kleine precieze behuizingen, het onder controle hebben van trillingen en de know-how op kabelgebied dan is de puzzel opgelost. De nieuwe Ortofon E-Q5 Single Pole Balanced Armature Driver in-ear hoofdtelefoons zijn gemaakt voor professionals, musici en de vervende luisteraar. Nooit is een in-ear hoofdtelefoon zo eerlijk en onvergeeflijk geweest. Uitgerust met de micro audio engine is de E-Q5 synoniem voor een krachtig, transparant en zeer gedetailleerd geluid. De tip van de E-Q5 is perfect afgestemd op de vorm van het oorkanaal en is gemaakt van comfortabel semi-transparant siliconen. Gemakshalve is de onderkant van de rechterzijde rood gemerkt voor de correcte pasvorm en stereo informatie. De akoestische kamer is van een massief stuk aluminium gemaakt en geanodiseerd in drie fraaie kleuren; rood, zilver en zwart. De kabel beschikt over perfecte karakteristieken en is daarbij zeer flexibel.



E-Q5 S / E-Q5 R / E-Q5B	Frequentiebereik	Max. Geluidsdruk	Impedantie	Kabellengte	Aansluitconnector	Prijs
E-Q5 S Single Pole Balanced Armature; zilver	10 - 20.000 Hz	118 dB	40 Ω	120 cm	3,5 mm	€ 225,00
E-Q5 R Single Pole Balanced Armature; rood	10 - 20.000 Hz	118 dB	40 Ω	120 cm	3,5 mm	€ 225,00
E-Q5 B Single Pole Balanced Armature; zwart	10 - 20.000 Hz	118 dB	40 Ω	120 cm	3,5 mm	€ 225,00

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW

